



Datos del Vehículo

Mazda6 - 2.2L SKYACTIV-D (184 hp) - 6AT
 Modelo - Motor - Transmisión
 JMZGLF92801606703
 Bastidor (VIN)
 08/08/2018
 Fecha de Inicio de Garantía

Machine Gray
 Color
 08157ANN
 Matrícula
 España
 País de Origen

Datos del Cliente

B

Coberturas

Asistencia Mazda en Carretera Sin cobertura
 Seguridad Mazda hasta Sin cobertura
 Calidad Garantizada hasta Sin cobertura
 Programa Mantenimiento Sin cobertura

Próxima Cita Prevista







Mantenimiento Flexible El calculador determinará el kilometraje de la siguiente Revisión en función de las condiciones de conducción. La Llave de Revisiones se encenderá 1.000 km o 15 días antes de la Revisión prevista.

Intervalos de Mantenimiento Con Mantenimiento Flexible, acuda a su próxima revisión al encenderse la Llave de Revisiones (máx 20.000 km / 12 meses, lo que antes ocurra). La Garantía del Fabricante o las Coberturas Extendidas opcionales pueden verse afectadas si no se efectúa correctamente el Plan de Mantenimiento Programado de su vehículo.








Próxima Revisión 6ª Revisión
Estimada por fecha 118414 Km o 12/07/2024
Como máximo a 118414 Km o 11/03/2024 que ocurra antes

Visitas Previas

| | O.R. | Kilometraje | Servicios Efectuados |
|--|--------------------|-------------|---|
| MAE, Sanz Motor Avenida de Burgos 72 ES - 47009 Valladolid +34983362530 | 11/08/2023 1485 | 98414 Km | 100.000 Km / 5º año Inspección de Carrocería |
| MAE, Sanz Motor Avenida de Burgos 72 ES - 47009 Valladolid +34983362530 | 13/07/2022 1275 | 75340 Km | 80.000 Km / 4º año Inspección de Carrocería |
| MAE, Sanz Motor Avenida de Burgos 72 ES - 47009 Valladolid +34983362530 | 12/08/2021 1629 | 55251 Km | 60.000 Km / 3er año Inspección de Carrocería |
| MAE, Sanz Motor Avenida de Burgos 72 ES - 47009 Valladolid +34983362530 | 24/07/2020 1293 | 35652 Km | 40.000 Km / 2º año Inspección de Carrocería |

| Visitas Previas | O.R. | Kilometraje | Servicios Efectuados |
|--|--------------------|-------------|--|
|  MAE, Sanz Motor Avenida de Burgos 72 ES - 47009 Valladolid +34983362530 | 23/07/2019 1641 | 19715 Km | 20.000 Km / 1er año Inspección de Carrocería    |
|  MAE, Sanz Motor Avenida de Burgos 72 ES - 47009 Valladolid +34983362530 | 04/08/2018 1555 | 6 Km | Preentrega  |

Legenda de Iconos

| | | |
|---|--|---|
|  Descargas adicionales disponibles |  Hoja de Inspección Visual del Vehículo |  Cambio de aceite y filtro |
|  Cambio del líquido de frenos |  Cambio del filtro de polen |  Cambio del filtro de aire del motor |
|  Cambio del filtro de combustible | | |

My Mazda App

¿Sabía que puede comprobar por si mismo el Historial de Mantenimiento y contar con un recordatorio de la próxima revisión? - Descargue My Mazda App en su móvil para contar con estas funcionalidades y mucho más.

Android



iOS





REVISIONES DE MANTENIMIENTO

O.R. 1485
 FECHA 11-8-23
 MATRICULA 035 FRNN
 KILOMETRAJE 98414

| MAZDA6 (GL) GASOLINA Y DIESEL | | Pasar Revisión de Mantenimiento al encendido de la Llave de Revisiones | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª |
| Tiempos de mantenimiento (h) | 2.0 - 2.5 Sky-G | | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 1,2 | 1,1 |
| | 2.2 Sky -D | | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 0,8 | 1,5 | 1,0 | 1,3 | 1,3 |

MARCAR EN LAS CASILLAS LAS COMPROBACIONES EFECTUADAS.

| MOTORES GASOLINA Y DIESEL - 6MT - 6AT | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|
| BAJO EL CAPO | Aceite motor + Filtro de aceite (*2) Sky-G 2.0 / 2.5: 4,2 l / 4,5 l - Sky-D: 5,1 l. Sky-D - Reajuste de nivel con IDS **Marcar el nivel de aceite antes de vaciar** Aceite recomendado: Mazda Original Oil (*1) | Nivel de aceite | R | R | R | R | <input checked="" type="checkbox"/> | R | R | R | R |
| | Bujías | 2.0 - 2.5 Sky-G | Sustituir cada 120.000 km | | | | | | | | |
| | Filtro de aire (*3) | 2.0 - 2.5 Sky-G | | | R | | | R | | | R |
| | Sistema de vapores y emisiones (EVAP) | 2.0 - 2.5 Sky-G | | | I | | | I | | | I |
| | Filtro de combustible | 2.2 Sky -D | | | R | | | R | | | R |
| | Drenaje de agua - Sistema Combustible | 2.2 Sky -D | Drenar agua con piloto de cuadro encendido | | | | | | | | |
| | Sistema de iny. de combustible - Reajuste MMDS | 2.2 Sky -D | I | | | I | | | I | | |
| | Filtro de aire | 2.2 Sky -D | C | C | R | C | C | R | C | C | R |
| | Correas de accesorios | | | | I | | | I | | | I |
| | Sistema de refrigerante - Incluyendo nivel | | | I | | I | | I | | | I |
| Batería: nivel, densidad electrolito, prueba Midtronics | CAMBIE | I | I | I | I | <input checked="" type="checkbox"/> | I | I | I | I | |
| BAJO EL VEHICULO | Líquido refrigerante (H22) Sky-G: 7,7 l - Sky-D: 8,6 l | Sustituir cada 200.000 km o 10 años; después cada 100.000 km o 5 años | | | | | | | | | |
| | Tuberías y conductos de combustible | | I | | I | | I | | I | | I |
| | Frenos: líneas, latiguillos flexibles y conexiones | | I | I | I | I | <input checked="" type="checkbox"/> | I | I | I | I |
| | Funcionamiento dirección asistida y tirantes | | | I | | I | | I | | I | |
| | Aceite caja de cambios manual Sky-G: 1,7 l - Sky-D: 2,4 l | Sustituir cada 180.000 km. | | | | | | | | | |
| | Inspección suspensión delantera / trasera | | | I | | I | | I | | I | |
| | Guardapolvos, semi-ejes, árbol de transmisión | | | I | | I | | I | | I | |
| | Protectores térmicos del sistema de escape | Inspeccionar cada 80.000 km o 5 años. | | | | | | | | | |
| | Pernos y tuercas de chasis y carrocería | | | T | | T | | T | | T | |
| | Condiciones de carrocería (óxido, corrosión) (*4) | Inspeccionar anualmente | | | | | | | | | |
| ELEVADOR | Líquido de frenos (*5) | | R | | R | | R | | R | | |
| | Freno de mano | | I | I | I | I | <input checked="" type="checkbox"/> | I | I | I | |
| | Frenos de disco delanteros/traseros | | I | I | I | I | <input checked="" type="checkbox"/> | I | I | I | |
| | Neumáticos (+ el de repuesto, si equipar) + TPMS + kit | MUY MAL | I | I | I | I | <input checked="" type="checkbox"/> | I | I | I | |
| | Verificar luces, limpias, bocina, alfombrillas | | I | I | I | I | <input checked="" type="checkbox"/> | I | I | I | |
| Filtro de habitáculo - Polen | | | R | | R | | R | | R | | |

My Mazda Service
 El Mazda6 GL se rige por el programa My Mazda Service.
 Pasar la revisión de mantenimiento al encenderse la llave de revisiones.

| | 10ª | 11ª | 12ª |
|-----------------|-----|-----|-----|
| 2.0 - 2.5 Sky-G | 1,7 | 0,8 | 1,8 |
| 2.2 Sky -D | 2,0 | 0,9 | 1,8 |

Registro e Impreso de DSR
 Actualizados datos del cliente

- (*1) - Pautas de Mantenimiento según especificaciones EU (al encendido de la llave de revisiones, y como máx. 12 meses / 20.000 km, lo que antes ocurra). Mazda recomienda el uso de aceite genuino Mazda Original Oil.
- (*2) - Sustituir el aceite y filtro de aceite cada **10.000 km.** si es necesario, si se conduce con frecuencia por zonas polvorientas, montañosas, muy frías o de muy altas temperaturas, a velocidades bajas, en recorridos cortos, o largos periodos a ralentí, o el vehículo es de uso de autoescuela, policía o taxi.
Si la utilización del vehículo está dentro de alguno de estos supuestos, My Mazda Service no es aplicable y deberá cambiarse el aceite cada **10.000 km.**
- (*3) - Filtro de aire - Limpiar y si es necesario sustituir a intervalos más frecuentes, si se transita por zonas polvorientas o arenosas.
- (*4) - La inspección de carrocería ya se incluye en las Revisiones de Mantenimiento y se debe sellar anualmente en DSR. Sólo cuando se realice esta inspección fuera de la Revisión de Mantenimiento el tiempo especificado es de 0,8h.(no aplicable en nuestro mercado)
- (*5) - Sustituir cada año el líquido de frenos si se conduce por zonas montañosas o muy húmedas, y en recorridos de conducción muy rápida o deportiva.

OBS: La presente información queda supeditada a lo descrito en el Manual de Taller (MESI) correspondiente al Mazda6 GL y a las excepciones en las pautas de kilometraje allí descritas.

Leyenda de indicaciones
 I: Inspeccionar
 R: Sustituir
 D: Drenar
 L: Lubricar
 T: Apretar
 C: Limpiar

REVISIÓN REALIZADA POR:

 SELLO Y FIRMA

Actualización: 9/2016

Funcionar con un nivel de aceite incorrecto puede tener serias consecuencias para la vida del motor del vehículo