

Entrega del vehículo e inspección de preentrega

Antes de hacerle entrega del vehículo, hemos realizado una inspección completa de preentrega a fin de asegurar que su vehículo Opel esté en perfecto estado de funcionamiento.

Junto al Manual de Servicio y Garantía Opel debidamente cumplimentado, le hacemos entrega de la hoja de comprobación de la inspección de preentrega, del Manual de Usuario, del Manual de Instrucciones del Servicio Infotainment, de las herramientas y de la documentación necesaria de su vehículo.

Le hemos informado sobre los intervalos y las inspecciones de servicio de mantenimiento, incluidos los relativos a las condiciones extremas de funcionamiento y, de un modo especial, los que afectan al cambio de aceite.

Datos importantes del vehículo

Modelo:

INSIGNIA

VIN:

WOLG046EY9A1120782

Tipo de motor, nº:

A20DTH

Caja de cambios:

MANUAL

Color, nº de código:

GA2

Tapicería, nº de código:

TAAAL

Fecha de la primera matriculación:

22-10-2010

Código de Prueba de la batería:

Preparada por

Distribuidor Opel que realiza la entrega:

EXTREDAUTO S.L

Nº de Distribuidor Opel:

9577

Lugar:

MEÑIDU

Fecha:

22-10-2010



Confirmación de los intervalos de servicio

En las siguientes páginas se documentan los trabajos de servicio realizados en su vehículo.

Las calidades y las viscosidades del aceite de motor recomendadas figuran en el manual de instrucciones del vehículo.

Los trabajos deben documentarse con un "Sí" o un "No"

Sí = fue cambiado o sustituido
No = no fue necesario ningún cambio

Nota

Las indicaciones prescritas no deben modificarse.

☒ Servicio intermedio

☐ Servicio principal

Fecha

24/06/11

Kilometraje

12762

Cambio de aceite del motor

Calidad del aceite de motor:

Dexos 2 TM ☒

GM-LL-A-025 ☐

GM-LL-B-025 ☐

ACEA A3 ☐

B4 ☐

C3 ☐

Viscosidad del aceite de motor:

5

W70

Protección anticongelante, líquido refrigerante

-28 °C



Confirmación de los intervalos de servicio

Sí No

- ☐ ☒ Pila (mando a distancia)
☐ ☒ Filtro antipolen
☐ ☒ Elemento del filtro de aire
☐ ☒ Correa nervada
☐ ☒ Correa dentada y rodillo tensor
☐ ☒ Filtro de combustible
☐ ☒ Aceite de caja de cambios
☐ ☒ Líquido de frenos
☒ ☐ Sistema de inflado de los neumáticos/juego de reparación
☒ ☐ Revisión de la protección contra la corrosión
☐ ☒ Pastillas de freno, eje delantero/eje trasero

☐ ☒ Bujías

☐ ☒ Refrigerante

☐ Servicio intermedio

☒ Servicio principal

Fecha

08/06/12

Kilometraje

28957

Cambio de aceite del motor

Calidad del aceite de motor:

GM-LL-A-025 ☐Dexos 2™ ☐GM-LL-B-025 ☐ACEA A3 ☐B4 ☐C3 ☐

Viscosidad del aceite de motor:

S W30

Protección anticongelante, líquido refrigerante

- 28 °C

Sí No

- ☐ ☒ Pila (mando a distancia)
☒ ☐ Filtro antipolen
☐ ☐ Elemento del filtro de aire
☐ ☒ Correa nervada
☐ ☒ Correa dentada y rodillo tensor
☒ ☐ Filtro de combustible
☐ ☒ Aceite de caja de cambios
☐ ☒ Líquido de frenos
☒ ☐ Sistema de inflado de los neumáticos/juego de reparación
☒ ☐ Revisión de la protección contra la corrosión
☐ ☒ Pastillas de freno, eje delantero/eje trasero

☐ ☒ Bujías

☐ ☒ Refrigerante


Próxima Revisión:
 08/06/13 a 45000 km

24/06/12 a 32000 km

Confirmación de los intervalos de servicio

7

☒ Servicio intermedio ☐ Servicio principal

Fecha 17/05/13 Kilometraje 45316

Cambio de aceite del motor

Calidad del aceite de motor: Dexos 2 TM ☐

GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐

ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viscosidad del aceite de motor: S W 30

Protección anticongelante, líquido refrigerante -27 °C

Sí No

- ☐ ☒ Pila (mando a distancia)
- ☐ ☒ Filtro antipolen
- ☐ ☒ Elemento del filtro de aire
- ☐ ☒ Correa nervada
- ☐ ☒ Correa dentada y rodillo tensor
- ☐ ☒ Filtro de combustible
- ☐ ☒ Aceite de caja de cambios
- ☐ ☒ Líquido de frenos
- ☒ ☐ Sistema de inflado de los neumáticos/juego de reparación
- ☒ ☐ Revisión de la protección contra la corrosión

☐ ☒ Pastillas de freno, eje delantero/eje trasero

☐ ☒ Bujías

☐ ☒ Refrigerante

Extredauto, s.l.
Distribuidor de Vehículos
Resparto Autorizado Opel
C.I.F.: B-0950327
Ctra. Nacional (A-66) 06880 Mérida (Badajoz)
Teléfono 924 38 77 41
Fax 924 38 66 38

Próxima Revisión:

07/05/14 @ 60000km

☐ Servicio intermedio ☒ Servicio principal

Fecha 06/06/14 Kilometraje 60940

Cambio de aceite del motor

Calidad del aceite de motor: Dexos 2 TM ☒

GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐

ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viscosidad del aceite de motor: S W 30

Protección anticongelante, líquido refrigerante -27 °C

Extredauto, s.l.
Distribuidor de Vehículos
Resparto Autorizado Opel
C.I.F.: B-0950327
Ctra. Nacional (A-66) 06880 Mérida (Badajoz)
Teléfono 924 38 77 41
Fax 924 38 66 38

Confirmación de los intervalos de servicio

Sí No

- ☐ ☐ Pila (mando a distancia)
☒ ☐ Filtro antipolen
☒ ☐ Elemento del filtro de aire
☐ ☐ Correa nervada
☐ ☐ Correa dentada y rodillo tensor
☒ ☐ Filtro de combustible
☐ ☐ Aceite de caja de cambios
☐ ☐ Líquido de frenos
☐ ☐ Sistema de inflado de los neumáticos/juego de reparación
☐ ☐ Revisión de la protección contra la corrosión
☐ ☐ Pastillas de freno, eje delantero/eje trasero
☐ ☐ Bujías
☐ ☐ Refrigerante

☒ Servicio intermedio☐ Servicio principal

Fecha

Kilometraje

26/06/15

72419

Cambio de aceite del motor

Calidad del aceite de motor:

Dexos 2 TM ☒GM-LL-A-025 ☐GM-LL-B-025 ☐ACEA A3 ☐B4 ☐C3 ☐

Viscosidad del aceite de motor:

5

W

30

Protección anticongelante, líquido refrigerante

-28 °C

Sí No

- ☐ ☒ Pila (mando a distancia)
☐ ☒ Filtro antipolen
☐ ☒ Elemento del filtro de aire
☐ ☐ Correa nervada
☐ ☐ Correa dentada y rodillo tensor
☐ ☒ Filtro de combustible
☐ ☒ Aceite de caja de cambios
☐ ☒ Líquido de frenos
☒ ☐ Sistema de inflado de los neumáticos/juego de reparación
☒ ☐ Revisión de la protección contra la corrosión
☐ ☒ Pastillas de freno, eje delantero/eje trasero
☐ ☒ Bujías
☐ ☒ Refrigerante

Sello y firma del
Reparador Autorizado Opel

PRÓXIMA:

PRÓXIMA:

16/06/15 ó 75.940KM.

26/06/15 ó 90.000KM

☐ Servicio intermedio ☐ Servicio principal

Fecha 06/07/15 Kilometraje 72471

Cambio de aceite del motor

Calidad del aceite de motor: Dexos 2 TM ☐

GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐

ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viscosidad del aceite de motor: W

Protección anticongelante, líquido refrigerante °C

Sí No

- ☐ ☐ Pila (mando a distancia)
- ☐ ☐ Filtro antipolen
- ☐ ☐ Elemento del filtro de aire
- ☒ ☐ Correa nervada
- ☒ ☐ Correa dentada y rodillo tensor
- ☐ ☐ Filtro de combustible
- ☐ ☐ Aceite de caja de cambios
- ☐ ☐ Líquido de frenos
- ☐ ☐ Sistema de inflado de los neumáticos/juego de reparación
- ☐ ☐ Revisión de la protección contra la corrosión
- ☐ ☐ Pastillas de freno, eje delantero/eje trasero
- ☐ ☐ Bujías
- ☐ ☐ Refrigerante



☐ Servicio intermedio ☐ Servicio principal

Fecha 10/07/16 Kilometraje 80.000

Cambio de aceite del motor

Calidad del aceite de motor: Dexos 2 TM ☐

GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐

ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☒

Viscosidad del aceite de motor: 5 W 30

Protección anticongelante, líquido refrigerante -28 °C

Proximo cambio →

90.000

10 Confirmación de los intervalos de servicio

Sí No

- ☐ ☒ Pila (mando a distancia)
- ☒ ☐ Filtro antipolen
- ☒ ☐ Elemento del filtro de aire
- ☐ ☒ Correa nervada
- ☐ ☒ Correa dentada y rodillo tensor
- ☒ ☐ Filtro de combustible
- ☒ ☐ Aceite de caja de cambios
- ☒ ☐ Líquido de frenos
- ☐ ☐ Sistema de inflado de los neumáticos/juego de reparación
- ☐ ☐ Revisión de la protección contra la corrosión
- ☒ ☐ Pastillas de freno, eje delantero/eje trasero
- ☐ ☐ Bujías
- ☐ ☐ Refrigerante

Sello y firma del
Reparador Autorizado Opel

[Firma manuscrita]

☒ Servicio
intermedio

☐ Servicio
principal

Fecha

19/09/16

Kilometraje

87.000

Cambio de aceite del motor

Calidad del aceite
de motor:

Dexos 2™ ☐

GM-LL-A-025 ☐

GM-LL-B-025 ☐

ACEA A3 ☐

B4 ☐

C3 ☐

Viscosidad del
aceite de motor:

W

Protección anticongelante,
líquido refrigerante

-28 °C

Sí No

- ☐ ☐ Pila (mando a distancia)
- ☐ ☐ Filtro antipolen
- ☐ ☐ Elemento del filtro de aire
- ☐ ☐ Correa nervada
- ☐ ☐ Correa dentada y rodillo tensor
- ☐ ☐ Filtro de combustible
- ☒ ☐ Aceite de caja de cambios
- ☐ ☐ Líquido de frenos
- ☐ ☐ Sistema de inflado de los neumáticos/juego de reparación
- ☐ ☐ Revisión de la protección contra la corrosión
- ☒ ☐ Pastillas de freno, eje delantero/eje trasero
- ☐ ☐ Bujías
- ☐ ☐ Refrigerante

Sello y firma del
Reparador Autorizado Opel



PROXIMA

28/06/15 ó 90.000 KM

10 Confirmación de los intervalos de servicio

Sí No

- ☐ ☒ Pila (mando a distancia)
- ☒ ☐ Filtro antipolen
- ☒ ☐ Elemento del filtro de aire
- ☐ ☒ Correa nervada
- ☐ ☒ Correa dentada y rodillo tensor
- ☒ ☐ Filtro de combustible
- ☒ ☐ Aceite de caja de cambios
- ☒ ☐ Líquido de frenos
- ☐ ☐ Sistema de inflado de los neumáticos/juego de reparación
- ☐ ☐ Revisión de la protección contra la corrosión
- ☒ ☐ Pastillas de freno, eje delantero/eje trasero
- ☐ ☐ Bujías
- ☐ ☐ Refrigerante

Sello y firma del
Reparador Autorizado Opel

[Firma manuscrita]

☒ Servicio
intermedio

☐ Servicio
principal

Fecha

19/09/16

Kilometraje

87.000

Cambio de aceite del motor

Calidad del aceite
de motor:

Dexos 2™ ☐

GM-LL-A-025 ☐

GM-LL-B-025 ☐

ACEA A3 ☐

B4 ☐

C3 ☐

Viscosidad del
aceite de motor:

W

Protección anticongelante,
líquido refrigerante

-28 °C

Sí No

- ☐ ☐ Pila (mando a distancia)
- ☐ ☐ Filtro antipolen
- ☐ ☐ Elemento del filtro de aire
- ☐ ☐ Correa nervada
- ☐ ☐ Correa dentada y rodillo tensor
- ☐ ☐ Filtro de combustible
- ☒ ☐ Aceite de caja de cambios
- ☐ ☐ Líquido de frenos
- ☐ ☐ Sistema de inflado de los neumáticos/juego de reparación
- ☐ ☐ Revisión de la protección contra la corrosión
- ☒ ☐ Pastillas de freno, eje delantero/eje trasero
- ☐ ☐ Bujías
- ☐ ☐ Refrigerante

Sello y firma del
Reparador Autorizado Opel



Proxima

26/06/15 ó 90.000 km

☒ Servicio intermedio ☐ Servicio principal

Fecha 20/12/16 Kilometraje 90.000

Cambio de aceite del motor

Calidad del aceite de motor: Dexos 2™ ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☒

Viscosidad del aceite de motor: 5 W 30

Protección anticongelante, líquido refrigerante -28°C

(Castrol edge)


(Filtro Aceite)

(Limpieza de Catalizador)

Sí No

- ☐ ☐ Pila (mando a distancia)
- ☐ ☐ Filtro antipolen
- ☐ ☐ Elemento del filtro de aire
- ☐ ☐ Correa nervada
- ☐ ☐ Correa dentada y rodillo tensor
- ☐ ☐ Filtro de combustible
- ☐ ☐ Aceite de caja de cambios
- ☐ ☐ Líquido de frenos
- ☐ ☐ Sistema de inflado de los neumáticos/juego de reparación
- ☐ ☐ Revisión de la protección contra la corrosión
- ☐ ☐ Pastillas de freno, eje delantero/eje trasero
- ☐ ☐ Bujías
- ☐ ☐ Refrigerante

Sello y firma del
Reparador Autorizado Opel



☐ Servicio intermedio ☐ Servicio principal

Fecha Kilometraje

Cambio de aceite del motor

Calidad del aceite de motor: Dexos 2™ ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viscosidad del aceite de motor: W

Protección anticongelante, líquido refrigerante °C